

**Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit
SMU46KW10S**



Extra tillbehör

SGZ0BI02 : Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ1010 : AquaStop förlängning
SMZ2014 : Glas/Kopp-korg
SMZ5000 : Tillbehör diskmaskin
SMZ5100 : Vario-Bestickkorg
SMZ5300 : GlasSecure vinglashållare för glas

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 94 kWh
Max. antal platsinställningar: 13
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
Programmets tidslängd: 3:30 h
Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 46 dB(A) re 1 pW
Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
Konstruktion: Inbyggd
Höjd med toppskiva: 0 mm
Mått: 815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
Justerbara fötter: Ja, alla framifrån
Max höjdjustering: 60 mm
Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
Nettovikt: 38,2 kg
Bruttovikt: 40,0 kg
Anslutningseffekt: 2400 W
Säkring: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang: 165 cm
Längd, avloppsslang: 190 cm
EAN kod: 4242005417766
Installationstyp: För underbyggnad



4 242005 417766

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU46KW10S

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

⁴ Programtid Eco 50 °C

Skyddar dig mot vattenskador. Garanterat och för livet. Aqua Stop.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: E
- Energi² / Vatten³: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid⁴: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: C

Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv, Auto, Eco, Glas, 1h program, Försköljning
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

Design och komfort

- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox

Teknik

- VarioFlex korgsystem
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- SX i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedersta korgen spårar ur
- 2 flip tines front left
- 4G
- 2 lever (long/short)


Säkerhet

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaMix
- Inklusive sockel
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Serie 4, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Vit SMU46KW10S



Mått i mm

